

Title	3.外国人研究員 4.日本人研究員・研修員 5.研究集会(III.研究活動)
Author(s)	大石, 高生; 今井, 啓雄; 佐藤, 義明
Citation	霊長類研究所年報 (2007), 37: 84-93
Issue Date	2007-07-31
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2433/166461">http://hdl.handle.net/2433/166461</a>
Right	
Type	Departmental Bulletin Paper
Textversion	publisher

### 3. 外国人研究員

#### 外国人研究員（客員分）

氏名：李保国（中華人民共和国）  
受入区分：ニホンザル野外観察施設客員教授  
研究課題：キンシコウの社会生態学的研究  
招へい期間：2006年4月1日～2006年6月30日

氏名：Feeroz Mohammed Mostafa（バングラデシュ人民共和国）  
受入区分：集団遺伝分野客員教授  
研究課題：バングラデシュの霊長類の生態学的及び集団遺伝学的研究  
招へい期間：2006年7月1日～2006年9月30日

氏名：Sri kantha Sachithanatham（スリランカ民主社会主義共和国）  
受入区分：人類進化モデル研究センター客員教授  
研究課題：新世界サル類の日内行動リズムの比較研究  
招へい期間：2006年10月1日～2007年3月31日

#### 招へい外国人学者・外国人共同研究者

氏名：MBANGI, Mulavwa（コンゴ民主共和国，コンゴ民主共和国生態森林研究所 動物生態学部門主任）  
受入教員：橋本千絵  
研究内容：ワンバ地区のボノボの生態についての調査データの分析と論文執筆  
招へい期間：2006年6月2日～2006年6月24日

氏名：LEO, Natalie Pui Lin（オーストラリア連邦，クイーンズランド大学ポスドク研究者）  
受入教員：景山節  
研究内容：霊長類のシラミと共生細菌，およびシラミにより感染する細菌の進化史  
招へい期間：2005年7月1日～2007年6月30日

氏名：GARCIA, Cecile M. C.（フランス共和国，中央国立科学研究センター研究員）  
受入教員：Michael A. Huffman  
研究内容：メスニホンザルにおける社会的順位，繁殖状態や健康状態と糞中のコルチゾール量の動態に関する研究  
招へい期間：2006年8月16日～2008年2月14日

氏名：HERNANDEZ, Alexander D.（フロリダ国際大学客員研究者）

受入教員：Michael A. Huffman  
研究内容：屋久島におけるニホンザルと寄生虫を支える食物網の構造とエネルギー論に関する研究  
招へい期間：2006年9月29日～2008年9月28日

氏名：LEMASSON, Alban（レンヌ第1大学講師）  
受入教員：正高信男  
研究内容：ニホンザルの聴覚情報処理の左右差に関する行動学的研究  
招へい期間：2006年11月9日～2006年12月1日

氏名：BLOIS ép HEULIN, Catherine（レンヌ第1大学講師）  
受入教員：正高信男  
研究内容：ニホンザルの聴覚情報処理の左右差に関する行動学的研究  
招へい期間：2006年11月9日～2006年12月1日

## 4. 日本人研究員・研修員

### 日本学術振興会特別研究員（PD）

打越万喜子

受入教員：松沢哲郎

研究題目：思春期テナガザルの異性の歌に対する感受性  
- 感覚性強化の認知実験 -

受入期間：2005 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日

川合（久保）南海子

受入教員：正高信男

研究題目：加齢にともなう表象の操作能力の変化と脳機能に関する実験的研究

受入期間：2005 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日

### 受託研究員

和田晃

受入教員：中村伸

研究題目：サルモデルでのバイオメディカル研究

受入期間：2006 年 5 月 11 日～2007 年 3 月 31 日

### 研究生

氏名：須田直子

受入教員：上野吉一

研究題目：飼育下霊長類の福祉向上のための基礎研究

受入期間：2006 年 4 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

氏名：三浦優生

受入教員：松井智子

研究題目：幼児の言語発達が及ぼす心の理論能力への影響についての実験的研究

受入期間：2006 年 4 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

氏名：内山リナ

受入教員：正高信男

研究題目：霊長類の音声非線形解析，学童期のメタ言語獲得

受入期間：2006 年 5 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

### 非常勤研究員

氏名：天野（早野）あづさ

研究課題：テナガザル類の種分化・亜種分化に関する分子遺伝学的解析

所属分野：遺伝子情報分野

研究期間：2006 年 4 月 1 日～2006 年 10 月 31 日

氏名：竹元博幸

研究課題：放飼場飼育ニホンザルによる樹皮食選択と植物化学成分の相関関係の解析

所属分野：附属人類進化モデル研究センター

研究期間：2006 年 4 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

樹木植生のある放飼場の環境維持のために、サルによる樹木への直接的な被害や、糞の堆積・樹木更新の問題等について、長期的な影響を考慮して調査、作業をおこなった。

霊長類研究所の第 4 放飼場および第 5 放飼場において、マーキングされた樹木を定期的に追跡調査し、その後の樹皮食の程度の変化や枯死の状況を把握した。サルの葉食や樹皮食の影響の他、風倒木やマツクイムシによる高木の枯死も少なくはなく、全体的に放飼場の植生構造の多様性が低下していると考えられた。サルの樹皮食の選択性は、17 年度の調査結果と変化がなく、サカキやネジキ、カナメモチに対する採食選択性が高かった。特に放飼場の主要な樹種であるヒサカキとサカキについては、選択性が大きく異なる（ヒサカキ樹皮の採食選択性が低い）が、近縁の種でもあり、樹皮の物理的な性状が大きく異なることはない。現在、植物化学的分析のために定期的に樹皮を採取しており、今後分析する予定である。

また、平成 16 年度から 17 年度にかけて行った放飼場の温度環境についての調査結果の解析を行った。放飼場では、林冠（高さ 3m 前後）と地上部（1.3m）に、WBGT 値（気温、放射温度、湿度、風速の影響を考慮した暑熱環境温度）で平均 2.6 度の差があった。しかし人工的な立体構築物の最上部（5m）と地上部（1.3m）ではその差は約 0.7 度であった。樹冠や立体構築物の最上部で日光浴を行っているサルの個体数は WBGT と負の相関を示した。つまり環境の温度が高いとき、多くの個体は地上部の気温が低いところで休息し、逆に環境温度が低い日は、立体構築物や樹冠部で日光浴していたことになる。樹木植生がある方が放飼場内の温度環境は多様になり、ニホンザルは（休息時）有効に微環境を選択し、体温調節のコストを低減していると考えられた。

樹木植生や人工的な構築物などを導入することは多くの霊長類飼育施設で行われているが、飼育動物に対する具体的な機能が調べられた例はほとんどなく、今後も生態学的、動物社会学的な手法・考え方をを用いて追求していく必要があると思う。

氏名：江木直子

研究課題：鮮新世シベリア産出のコロブスの系統学的位

## 置と古生態

所属分野：系統発生分野

研究期間：2006 年 4 月 1 日～2006 年 12 月 15 日

*Parapresbytis eohanuman* は、中期鮮新世の化石コロブス類である。標本としては、シベリアのバイカル湖南東にある 2 つの化石産地から、上下顎、頭蓋破片、肘部の骨が知られている。本研究では、*Parapresbytis* の肘部の骨（上腕骨遠位部と不完全な尺骨）の形態を、現生コロブス亜科やヨーロッパ産化石コロブス類と比較し、そこから示唆される *Parapresbytis* の系統学的位置や運動行動について考察を行った。

形態比較は、上腕骨で 18、尺骨から 13 の箇所をノギスを使って計測し、計測値を主成分分析にかけることによって行った。*Parapresbytis* の標本はロシア科学アカデミーの標本から得たキャスト、その他のものについては、アメリカ合衆国国立自然史博物館と日本モンキーセンター所蔵の現生コロブス標本、フランス国立自然史博物館とモンペリエー大学所蔵の化石コロブス標本を用いた。

*Parapresbytis* の大きさとしては、上腕骨の標本の個体は *Semnopithecus* や *Nasalis* のオスよりやや大きい程度だが、尺骨の標本の個体はどの現生コロブス類より大きく、オスのチャクマヒビに匹敵する。上腕骨遠位部や尺骨の形態については、*Semnopithecus* やヨーロッパ産化石種である *Dolichopithecus* と *Mesopithecus* という地上性を示唆されてきたコロブス類のものは、樹上性のコロブス類のものから区別できる。*Parapresbytis* の形態は、樹上性コロブス類の形態変異内に入る。

*Parapresbytis* の系統的な位置については、地上性に特殊化した *Dolichopithecus* と近縁であるとされる場合もあるが、肘部の形態はむしろ樹上性コロブス類に近縁であることを示唆した。ただし、現生のほとんどのコロブス類が樹上性型の肘形態を持つため、肘部の形態にもとづいて *Parapresbytis* がどの樹上性コロブス類に特に近いかを評価することはできない。肘部の形態からは、*Parapresbytis* が現生の樹上性コロブス類と同程度に、樹上性行動に適応していたことが示唆された。共伴哺乳類化石には森林性のものが含まれていて、中期始新世のバイカル湖地域には森林があったことが示唆された。したがって、*Parapresbytis* が樹上性であるということは、この地域の古環境とも一致している。

氏名：瀧澤大輔

研究課題：LGN-V1 フィードバック経路の機能の解明

所属分野：行動発現分野

研究期間：2006 年 4 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

特定の神経連絡経路のみを破壊することはこれまで不可能と考えられており、サルでそうした手法を試し

た研究はなされてこなかった。そこで本研究ではレーザーを用いることで、ある投射関係にあるニューロンのみを選択的に破壊できるこれまでにない画期的な手法の確立を試みた。また本研究では視覚が発達しており、脳解剖学的にもヒトに近く、更に視覚課題の訓練に適したサルを用いて、第 1 次視覚野 (V1) から外側膝状体 (LGN) へ逆行性投射しているニューロンの選択的破壊を行った。この逆行性の投射は解剖学的には良く知られているが、その生理学的な意義は未だに解明されていない。更には LGN に入力する最も多くの神経線維は網膜からではなく V1 からのものであり、この V1 から LGN への逆行性経路が LGN の機能に大きな役割を担っていると考えられる。

実験方法としては、まず LGN にクロリンが結合した逆行性輸送物質のビーズ（クロリン + ビーズ）を注入する。このクロリン + ビーズは細胞内逆行性輸送により LGN に投射する V1 からの逆行性経路を含む全てのニューロンの細胞体へと運ばれる。そして 2 週間後、同様に V1 に近赤外波長のレーザーを照射する。するとクロリンが活性化しニューロン内に一重項酸素が作られる。一重項酸素は活性酸素の一種であり、ある一定濃度以上細胞内で発生するとアポトーシスを誘導する。つまりこの方法により V1 でクロリンを細胞体内にもつニューロンの中に細胞死を起こすことが出来る。以上のようにして V1 から LGN へ逆行性投射しているニューロンのみの選択的破壊を試みた。

この手法の第 1 のステップとして LGN に確実にビーズ + クロリンを注入する必要がある。そこで注入用注射針に細胞活動記録用の金属電極を装着したものを作製した。これにより光応答を記録することで LGN の位置を同定し、その位置にビーズ + クロリンを注入することが可能となった。また実験終了後に脳組織切片を作製し、蛍光顕微鏡でビーズの分布を観察してビーズ + クロリンが LGN 内に注入されていることを確認した。更に V1 の組織切片を観察した結果、ビーズ + クロリンが V1 の第 6 層のニューロンだけに分布していた。V1 から LGN へ逆行性に投射しているのは V1 の第 6 層のニューロンであることが解剖学的に知られていることから、ビーズ + クロリンが適切にニューロンの軸索内を逆行性輸送されたことが確認できた。そして V1 へのレーザー照射後にビーズとは別の逆行性輸送物質である WGA-HRP を LGN に注入することで、逆行性投射ニューロンが破壊されたのか確認を行った。選択的破壊が適切に誘導されたならば、そのニューロンは消失しており WGA-HRP で標識されないはずである。WGA-HRP で標識された V1 第 6 層のニューロンを 2 頭のサルで定量的

に解析したところ、レーザー照射部位では照射していない部位に比べて標識されたニューロンの数が約 70% であった。

今回の研究からビーズ+クロリンとレーザーを用いた投射選択的神経細胞破壊法によって約 30% の逆行性投射ニューロンを選択的破壊できることが分かった。逆行性投射ニューロンの破壊によって起こると予想される行動レベルでの変化を見るためには細胞死誘導効率を更に上げる必要があるかもしれない。その場合にはビーズのサイズや電荷を変えることでニューロン内の逆行性輸送効率を改良することが考えられる。しかし 30% の破壊でも細胞レベルでの変化は起こると思われるので、V1 の細胞活動記録を行うことで V1 から LGN への逆行性投射ニューロンの機能を明らかにしていきたい。

氏名：清水大輔

研究課題：霊長類におけるエナメル室の微細構造と食性の関連

所属分野：形態進化分野

研究期間：2006 年 4 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

一般に、より「硬い」食物を食べる動物は、効率的に食物を咀嚼し、かつ歯のダメージを少なくするために、より「頑丈な」歯を持つ必要がある。従来、厚いエナメル質を持つ歯がすなわち「頑丈な」歯であるというイメージがあった。そのためより厚いエナメル質を持つ動物はより「硬い」食物を食べ、より薄いエナメル質を持つ動物はより「やわらかい」食物を食べているという推量がよくなされてきた。エナメル質は生体内でもっとも硬度が高い物質であるが、骨や象牙質に比べてもろく壊れやすい。つまりエナメル質が厚いということは一本の歯に占めるもろく壊れやすい物質の割合が増えるということであり、単純に厚いエナメル質を持つ歯が壊れにくいということにはならない。エナメル質内のたんぱく質の量が増えれば脆性は低くなるが硬度も低くなるため、エナメル質は壊れにくくなるが咬耗しやすくなる。物質の成分および外形を変えずに脆性を低く、硬度を高くすることは、その物質の微細構造を変えることで実現できる。エナメル質は発生時に形成されるエナメルプリズムと呼ばれる柱状の物質の集合体である。一般的に咬合力が大きい動物のほうが複雑なエナメルプリズムの構造を持っていることが知られている。そこで、ヒト上科の 5 属 (i.e. *Homo sapiens*, *Pan troglodytes*, *Gorilla* sp., *Pongo pygmaeus*, *Hylobates* sp.) とオナガザル上科の 2 属 (i.e. *Colobus* sp., *Papio* sp.)、化石人類 1 属 2 種 (i.e. *Australopithecus anamensis*, *Australopithecus africanus*) に

ついてエナメルプリズムの構造を 3 次元的に解析した。更にエナメルプリズムの構造の違いがエナメル質の硬さに及ぼす影響について有限要素法を用いて解析し、エナメルプリズムの構造と咬合力との関連を考察した。

現生霊長類でも一般的に咬合力の大きい動物のほうがエナメルプリズムの構造は複雑であるという傾向が見られた。化石人類では、*Australopithecus anamensis* のほうが *Australopithecus africanus* より複雑なエナメルプリズムの構造を持つ。さらに、*A. anamensis* は *Gorilla* に、*A. africanus* は *Pan* に似たエナメルプリズムの構造を持つ。エナメル質の硬さ解析に用いた動物はエナメルプリズムの構造解析に用いたもののうち *Homo sapiens*, *Pan troglodytes*, *Gorilla* sp., *Australopithecus anamensis*, *Australopithecus africanus* である。それぞれの種でエナメル質の物性値を統一し(エナメルプリズムを形成するアパタイトの結晶構造を考慮し異方性材料とした)、エナメルプリズムの構造のみが異なるモデルを作成した。結果、一本のエナメルプリズムが描くサインカーブの周期が短い(より複雑な)種 i.e. *Homo sapiens*, *Australopithecus anamensis*, *Gorilla* sp. の方が周期の長い種に比べ硬い(変形しにくい)傾向が見られた。つまり、エナメル質に含まれるタンパク質の量や、エナメルプリズムを構成するアパタイトの結晶構造が同じでも、エナメルプリズムの構造の違いにより、エナメル質の硬さ(変形しにくさ)に大きく影響することが示された。また、*Australopithecus anamensis* は *Australopithecus africanus* に比べ咬合力をより多く必要とする食性(繊維質の多い食性)に依存していたのではないかと考えられる。

氏名：藤田志歩

研究課題：野生ニホンザルにおける交尾戦略の多様性

所属分野：社会構造分野

研究期間：2006 年 4 月 1 日～2006 年 5 月 31 日

ヒトを含めた多くの霊長類では、生殖に結びつかない交尾行動がみられる。すなわち、メスの排卵周辺期以外にも交尾をすることが知られている。このような行動の究極要因として、父性を攪乱する、受胎の確率を高める、精子競争によってより優秀なオスの遺伝子を得る、オス・メス間の社会的結合を強くするといった諸説が挙げられている。しかしながら、メスの生理状態と行動との関連や、行動の詳細についての実証的研究は、とくに野生個体を対象としたものは少ない。本研究は、野生ニホンザルの交尾戦略を明らかにするため、メスの交尾行動が卵巢周期に伴ってどのように変化するのかについて調べた。特に、交尾行動の発現パターンの年による違いから、食物の豊凶といった生態学的要因や性比といった

社会的要因がメスの交尾戦略にどのような影響を及ぼすのかについて調べた。

調査は、宮城県金華山島において、1997年9月27日から12月12日まで、および1999年9月30日から12月20日まで行った。いずれの年も当歳子をもたないオトナメス6頭を対象とした。各対象メスについて1日おきに糞を採集するとともに、個体追跡法によって交尾頻度、交尾相手および交尾にまつわるオス・メス間の社会交渉を記録した。採集した糞からEIA法を用いてEICおよびPdG濃度を測定し、推定排卵日と受胎の有無について調べた。対象とした群れ（金華山A群）は39頭（1997年）および31頭（1999年）で構成され、発情メスの数と交尾可能なオス（群れ内オトナオスおよび群れに追従する群れ外オトナオス）の数の比は、それぞれの年で1:0.9および1:2.2であった。

1997年は対象メス全頭が発情し、ホルモン動態からこれらのメスの排卵が確認された。一方、1999年は6頭中3頭が発情し、排卵が確認された。いずれの年も交尾頻度は卵巣周期に伴って変化し、全てのメスにおいて排卵周辺期で最大となった。交尾相手となったオスの数は、1997年では排卵周辺期で最も多かったが、1999年では排卵日の7~2日前の間（前排卵期後期）に最も多かった。また、排卵周辺期では、どのメスも群れの最優位オスとは1回も交尾が見られなかった。以上の結果から、メスの交尾行動は生理状態によってある程度制約されていることが確かめられた。また、オスの順位はメスの配偶者選択において有利には働かず、むしろ最優位オスは配偶者として選ばれていないことがわかった。さらに、発情メスの数が少なかった1999年は、特定のオスによる交尾の独占のために、排卵周辺期に交尾相手のオスの数が少ない傾向があり、メスあるいはオスの交尾戦略は性比によって異なることが示唆された。

氏名：村井勅裕

研究課題：Odd-nose Langrusの比較研究

所属分野：附属ニホンザル野外観察施設

研究期間：2006年11月1日~2007年3月31日

#### 猿害に対する学生の意識

猿害に関して学生はどのような意識を持っているのかについて予備的な調査を行った。岐阜にある大学生（43名）に対してアンケートを行った。アンケートは、1.野生のニホンザルを見たことがあるか2.猿害という言葉聞いたことがあるか3.猿害に興味があるか4.猿害にあったのを実際に見たことがあるか5.この先、サルと人間との関わりをどのようにしていったらいいと思うか6.猿害を起こすサルを駆除することをどう思

うか7.猿害を起こすのは人とサルどちらに主な原因があると思うか8.猿害対策をどのように進めていくべきだと思うか9.猿害対策では誰が考えていくべきだと思うか10.猿害の被害は誰が負担するべきだと思うかの10項目に対して行った。

結果は、約半数の人が野生ニホンザルを見た、猿害を聞いたことがある、猿害に興味があると答えた。猿害を実際に見たことがある人はほとんどいなかった。また、この先は、人とサルの境界線をはっきりと区別していくが最も多く、次いで境界線をあいまいに残す、農業をあきらめるがそれに続いた。サルの駆除に関しては、仕方がないが半数を占め、次いで他の方法を取るべきと続き、やめるべき、断固反対というのは少なかった。猿害は人間の側・サルと人間の両方に原因があると応えた人が半数弱を占め、サルが原因と応えた人はいなかった。猿害対策は被害にあっている方を中心に考えていくべきだという意見が半数を占め、サルを中心に考えるというのとその他が残り分け合った。猿害対策は国・国民・研究者が考えていくべきと考えている人が多かった。猿害の被害は国が負担すべきであると考えている人がほとんどを占めた。

アンケートの結果、学生の半数ぐらいいは猿害を知っていて、興味を持っていることがわかった。今後は、猿害に関する授業を行い、広く猿害の実態を知ってもらい、授業の前後で、学生の意識がどのように変化していくかを研究していきたいと考えている。

#### テングザルの吐き戻し行動

東南アジアのボルネオ島にのみ生息するテングザル *Nasalis larvatus* は、コロブス亜科に属する。コロブス亜科は嚢状に大きく発達した前胃を有し、その内部にはセルロース分解菌などの微生物が棲息し、その分解作用により、本来消化できない高繊維質の食物から栄養を得ることができ、さらに植物に含まれる有害な消化阻害物質などを無毒化できる。コロブス亜科の前胃の構造と機能は、反芻動物の反芻胃と類似した点が多いが、摂食物を胃から口腔内へ吐き戻して再咀嚼する反芻行動は、コロブス亜科において今まで報告がなかった。しかし今回テングザルにおいて吐き戻し及び再咀嚼するのを観察した。そこで本研究ではテングザルの吐き戻し行動の概要と食性との関連について調査し、コロブス亜科における吐き戻し行動の発生要因と意義について考察した。

本研究では、2000年1月から2001年3月までの期間にボルネオ島（マレーシア・サバ州）キナバタンガン川支流流域で、テングザルの行動を撮影したビデオを用いて、個体・食性・吐き戻し行動に関するデータを収集

し解析を行った。

テングザルの吐き戻し行動は、計 195 時間の撮影時間において 23 例と極めて低い頻度で観察された。吐き戻し行動は、新生児を除く全ての齢段階の個体で見られ、全て午前中の休息時に行われていた。午前に吐き戻しを行う理由として、胃内容物によって採食量が制限されるのを防ぐために採食前に胃内容物の通過を促すことが推測された。

テングザルの採食時間は葉・果実・花の採食が大部分を占めたが、各部位採食時間の割合は月ごとに異なった。吐き戻し行動の観察頻度は、葉の採食時間との間に有意な正の相関を示した。そのため、採食において葉への依存が高いときに吐き戻しが起こりやすくなる、つまり繊維質の高い食物を摂食すると吐き戻しが誘発されやすいと考えられる。

氏名：松原幹

研究課題：霊長類における分子生態学的研究と保全遺伝学的応用

所属分野：生態機構分野

研究期間：2006 年 11 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

本年度は霊長研で飼育されるニホンザルの MHC 遺伝子多型の塩基配列解析を行った。霊長研の繁殖コロニーの由来は、嵐山、若桜、高浜、小豆島の 4 地域で、定期健康診断時に採血を行い、PCR 法で MHC-DRB 遺伝子の増幅を行い、DGGE 法でアリル分離後、ダイターミネーター法で塩基配列の解読を行った。

コンゴ民主共和国カフジ・ピエガ国立公園の野生ヒガシローランドゴリラとチンパンジーの遊動と森林植生の関連を GIS を用いて解析し、ヒトによる国立公園の伐採地域の森林植生と類人猿の利用植生の比較を行った。

その他には、霊長研で飼育されるニホンザルの飼育管理データベースの作成を行った。鹿児島県屋久島西部の海岸林に生息する野生ニホンザルの社会生態学的調査を行った。

## 研修員

氏名：早川祥子

研修題目：DNA による野生ニホンザル社会構造の再構築

受入教員：Michael A. Huffman

研修期間：2006 年 4 月 1 日～2007 年 3 月 31 日

氏名：座馬耕一郎

研修題目：霊長類の社会生態

受入教員：Michael A. Huffman

研修期間：2006 年 4 月 1 日～2006 年 8 月 31 日

## 5. 研究集会

### 所内談話会

第1回:2006年4月4日(水)

Brian Hare (マックスプランク進化人類学研究所)  
「チンパンジーからみたヒトの社会的認知の特性」

第2回:2006年6月16日(金)

Albert Yonas (ミネソタ大学)  
「Development of Sensitivity to Motion, Binocular, and Pictorial Cues for Depth」  
Oliver Braddick & Janette Atkinson (オクスフォード大学, ロンドン大学 ユニバーシティ・カレッジ )  
「Local and global processing of form and motion: development and brain mechanisms」

第3回:2006年6月21日(水)

Mbangi Norbert Mulavwa (コンゴ民主共和国生態森林研究センター)  
「ワンバのボノボの食物生産とパーティサイズの関係について」  
古市剛史 (明治学院大学)  
「ワンバのボノボの遊動パターン:メスはどうしてオスと一緒に遊動するのか」

第4回:2006年6月23日(金)

Jeffrey J. Lockman (テュレーン大学)  
「Developmental origins of tool use: The role of infant object manipulation」

第5回:2006年6月26日(月)

Robin Panneton (バージニア工科大学)  
「Investigating Infants' Attention to Speech within an Ecological Framework」

第6回:2006年6月27日(火)

Hannes Rakoczy (マックスプランク進化人類学研究所)  
「共同意図性の初期個体発生」  
Tanya Behne (マックスプランク進化人類学研究所)  
「幼児期におけるコミュニケーションと模倣, 協力行動」

第7回:2006年7月11日(火)

Kang Lee (トロント大学)  
「幼児におけるだまし(cheating)とうそつき(lying)」

第8回:2006年8月29日(火)

Philippe Pinel (フランス国立医学研究所)

「Numerical representation in human parietal cortex and interaction with non-numerical dimensions.」

第9回:2006年8月29日(火)

Alan C. Kamil (ネブラスカ大学)  
「Natural History and Cognition: Social and Spatial Abilities in Corvids」

第10回:2006年9月28日(木)

Mohammed Mostafa Feeroz (ジャハングルナガー大学)  
「Status, Distribution and Ecology of Primates of Bangladesh: An Overview」

第11回:2006年9月28日(木)

二階堂雅人 (東京工業大学)  
「DNA が解き明かした鯨類進化の全貌 - その起源と内部系統」

第12回:2006年10月26日(木)

Cécile Garcia (霊長類研究所)  
「Energetics and regulation of reproductive function in a group of captive female olive baboons (*Papio anubis*)」  
Alexander D. Hernandez (霊長類研究所)  
「Parasitism, food webs and biomass patterns in natural ecosystems」

第13回:2006年11月9日(木)

Eberhard Fuchs (ドイツ霊長類センター)  
「ドイツ霊長類センターの紹介」

第14回:2006年11月9日(木)

Hatta Ramlee (サラワク大学)  
「Activity Patterns and Food Preference of Orang-utan in Captivity and Semi-Wild State」

第15回:2006年11月15日(水)

大串隆之 (生態学研究センター)  
「個体群生態学から生物多様性科学へ」

第16回:2006年12月20日(水)

九後太一 (基礎物理学研究所)  
「湯川の宿題」

第17回:2007年2月19日(月)

黒木登志夫 (岐阜大学)  
「単純性, 複雑性, 多様性」



第 18 回:2007 年 2 月 28 日(水)

遠藤秀紀(形態進化分野)

「チンパンジー全標本の三次元デジタル化と DICOM ファイルのサーバー常置」

(文責:大石高生, 今井啓雄)

## 2006 年度霊長類学総合ゼミナール

### Interdisciplinary seminar on primatology 2006

日時: 2006 年 12 月 8 日(金) 10:00 18:00

会場: 京都大学霊長類研究所本棟大会議室

発表: 33 件

#### < 口頭発表 >

テーマ: データを調理する: 収集から分析まで What can you cook with your data? Collection and analysis

- 1) タウンタイ THAUNG HTIKE (系統発生分野 / 大学院生) ミャンマーのイノシシ化石 The fossil Suidae of Myanmar
- 2) チャマリ・A・D・ナハラゲ Charmalie A. D. NAHALLAGE (生態機構分野 / 大学院生) Development, acquisition and transmission of stone handling behavior in captive Japanese macaques
- 3) リザルディ・B・チャニアゴ Rizaldi B. CHANIAGO (ニホンザル野外観察施設 / 大学院生) Successive aggression: Another pattern of polyadic aggressive interactions
- 4) 親川千紗子 OYAKAWA Chisako (認知学習分野 / 大学院生) 野生テナガザルの音声研究 The research of wild gibbon songs
- 5) ラウラ・マルティネス Laura MARTINEZ (思考言語分野 / 大学院生) Vocal-identity recognition of familiar individuals by a chimpanzee using an audio-visual matching-to-sample task
- 6) 木場礼子 KOBA Reiko (認知学習分野 / 大学院生) ニホンザルと顔と性弁別 Japanese monkey, face and sex discrimination
- 7) 平石博敏 HIRAISHI Hirotoishi (認知学習分野 / 大学院生) NIRS データの料理法 NIRS data cooking
- 8) 半田高史 HANDA Takashi (行動発現分野 / 大学院生) スパイク Spike

#### < ポスター発表 >

- 1) 須田直子 SUDA Naoko (人類進化モデル研究センター / 研究生) フサオマキザルにおける contrafreeloading の検証 Contrafreeloading in tufted capuchins (*Cebus apella*)
- 2) 平井啓久 HIRAI Hirohisa (遺伝子情報分野 / 教員) テナガザルが高い染色体変異量を維持してきた謎 Puzzles that small apes have kept higher amount of chromosome variability
- 3) 桧垣小百合 HIGAKI Sayuri (器官調節分野 / 大学院生) ニホンザル海馬における閉経にともなうシグ

- マ1 受容体の発現変化 Menopause-related expression of  $\sigma 1$  Receptor in the hippocampus of Japanese macaques
- 4) 江木直子 EGI Naoko ( 系統発生分野 / 非常勤研究員 ), 中務真人 NAKATSUKASA Masato ( 京都大学理学研究科動物学教室 / 教員 ), 荻原直道 OGIHARA Naomichi ( 京都大学理学研究科動物学教室 / 教員 ) 霊長類の上腕骨遠位部内部構造の比較 Comparisons of internal structure in distal humeri of primates
  - 5) 柴崎全弘 SHIBASAKI Masahiro ( 名古屋大学大学院情報科学研究科 / 大学院生 ), 川合伸幸 KAWAI Nobuyuki ( 名古屋大学大学院情報科学研究科 / 教員 ) 反応に伴う時間が弁別刺激の選好に及ぼす効果 Effect of responding time on the preference of the discriminative stimulus
  - 6) 三浦優生 MIURA Yui ( 認知学習分野 / 研究生 ) 幼児による話し手の知識の潜在的・顕在的理解の発達 Young children's implicit and explicit understanding of speaker knowledge
  - 7) 澤田玲子 SAWADA Reiko ( 認知学習分野 / 大学院生 ), 土居裕和 DOI Hirokazu ( 長崎大学医歯薬学総合研究科 / 教員 ) パイオロジカルモーション知覚に対する運動情報の寄与 : 事象関連電位 ( ERP ) による検討 The influence that amount of motion signal gives biological motion perception: An ERP study
  - 8) 小藪大輔 KOYABU Daisuke ( 形態進化分野 / 大学院生 ) ベニガオザルの体毛色における種内変異とその進化史的含意 Pelage color variation of stump-tail macaques and its evolutionary implications
  - 9) 松岡絵里子 MATSUOKA Eriko ( 社会構造分野 / 大学院生 ) 母子関係が子どもの社会化に与える影響 Influences of mother-offspring relationships on socialization of the offspring
  - 10) 山本真也 YAMAMOTO Shinya ( 思考言語分野 / 大学院生 ) チンパンジーの相互利他的なコイン投入を規定する要因 Factors influencing reciprocity in chimpanzees
  - 11) 山田彩 YAMADA Aya ( ニホンザル野外観察施設 / 大学院生 ) 野生ニホンザル農作物加害群の冬期の環境利用 : レジオテレメトリ法と GIS による分析の紹介 Winter habitat selection of wild Japanese macaque troops raiding crop-fields: Introduction of radio tracking and analysis by GIS
  - 12) 落合知美 OCHIAI Tomomi ( 思考言語分野 / 教務補佐員 ) 日本の大型類人猿を調べる : 訪ね歩き紀行 Great ape in Japan
  - 13) 井上紗奈 INOUE Sana ( 思考言語分野 / 教務補佐員 ), 松沢哲郎 MATSUZAWA Tetsuro ( 思考言語分野 / 教員 ) チンパンジーの月経周期にともなう認知課題遂行の変動について Correlation between the menstrual cycle and cognitive tasks in a female chimpanzee
  - 14) 田中正之 TANAKA Masayuki ( 思考言語分野 / 教員 ) チンパンジーにおける絵のカテゴリー的認識 Recognition of pictorial representations by chimpanzees (*Pan troglodytes*)
  - 15) 川本芳 KAWAMOTO Yoshi ( 集団遺伝分野 / 教員 ) ミトコンドリア DNA の系統地理から推測されたニホンザルの後氷期分布拡大 Postglacial population expansion of Japanese macaques (*Macaca fuscata*) inferred from mitochondrial DNA phylogeography
  - 16) 小倉匡俊 OGURA Tadatoshi ( 人類進化モデル研究センター / 大学院生 ) ニホンザルにおける同種・他種の動画に対する欲求と選好性 Requirement and preference for movies of the same and different species in the Japanese macaque
  - 17) 小野敬治 ONO Keiji ( 行動発現分野 / 大学院生 ) 注意の分配の継時変化とその脳内機構の解析 The sequential change of the allocation of attention and its mechanism in the brain
  - 18) 張鵬 ZHANG Peng ( ニホンザル野外観察施設 ; 西北大学生命科学学院, 西安, 中国 / 大学院生 ), 李保国 LI Baoguo ( 西北大学生命科学学院, 西安, 中国 / 教官 ), 渡邊邦夫 WATANABE Kunio ( 生態機構分野 / 教員 ), 齊曉光 QI Xiaoguang ( 西北大学生命科学学院, 西安, 中国 / 大学院生 ) Dominance relation between one-male units of the Sichuan snub-nosed monkeys (*Rhinopithecus roxellana*) in the Qinling Mountains, China
  - 19) 友永雅己 TOMONAGA Masaki ( 思考言語分野 / 教員 ) Searching for the Face : チンパンジーにおける顔刺激を用いた視覚探索 Searching for the face: Visual search experiments using facial stimuli with chimpanzees (*Pan troglodytes*)
  - 20) 半谷吾郎 HANYA Goro ( 社会構造分野 / 教員 ) 果実食鳥が渡って来る前に結実する種の種子は有効に散布されているのか? Comparisons of dispersal success between the species fruiting prior to and those at the peak of migrant frugivore abundance
  - 21) 橋本亜井 HASHIMOTO Ai ( 認知学習分野 / 大学院生 ) ヒト幼児言語データベース構築プロジェクト Construction of a high-density database of Japanese speaking children
  - 22) 原澤牧子 HARASAWA Makiko ( 社会構造分野 / 大

学院生) アカンボウの発達的变化に起因する母親の行動へのさまざまな制約 Various constraints caused by developmental changes of infants on mother behavior

- 23) 飯田沙依亜 IIDA Saea (名古屋大学大学院環境学研究科/大学院生), 市川奈穂 ICHIKAWA Naho (名古屋大学大学院環境学研究科; 日本学術振興会/大学院生), 大平英樹 OHIRA Hideki (名古屋大学大学院環境学研究科/教員) 直前の認知課題が不快感情に及ぼす影響 Effects of the prior-engaged cognitive task on unpleasant feelings
- 24) 石川直樹 ISHIKAWA Naoki (行動発現分野/大学院生) 色弁別課題遂行中のサル前頭前野におけるバーストニューロンの活動 Activities of bursting neurons during color discrimination task in the monkey prefrontal cortex
- 25) 伊村知子 IMURA Tomoko (関西学院大学大学院文学研究科; 日本学術振興会/特別研究員), 白井述 SHIRAI Nobu (中央大学大学院文学研究科; 日本学術振興会/特別研究員), 友永雅己 TOMONAGA Masaki (思考言語分野/教員), 山口真美 YAMAGUCHI Masami (中央大学大学院文学研究科/教員), 八木昭宏 YAGI Akihiro (関西学院大学大学院文学研究科/教員) ヒトにおけるキャストシャドウによる対象の接近/後退運動知覚の非対称性 Asymmetry on the perception of motion in depth by moving cast shadows in humans

および博士後期課程の大学院生には単位が認定されるものである。

(TA: 東濃篤徳, 佐藤義明, 福島美和, 村田貴朗)

(文責: 佐藤義明)

霊長類学総合ゼミナールは, 研究所内ティーチング・アシスタントを中心とした大学院生が企画および運営にあっている。形式は自由で大学院生に委ねられており, 本年度も例年どおり研究会のかたちでおこなった。その目的は, 若手研究者が各自の研究成果ないし研究計画を報告することで, 学術的な交流を深めることである。とくに, 博士論文や修士論文の発表の機会をもたない学年には, 所内にひろく自分の研究を紹介するよい機会となる。また, 各分野でおこなわれているゼミナールとは異なり, ふだん研究発表を聴く機会のない他分野との交流も目的としている。博士後期課程2年および3年の大学院生が口頭発表をおこない, 修士課程1年および博士後期課程1年の大学院生がポスター発表をおこなった。今回の新しい試みとして, ポスター発表において教員や所外などからの参加を積極的に呼びかけた。その結果ポスター発表の件数が倍増したため, この試みは成功したといえるだろう。所内や所外のさまざまな分野の研究者と議論することにより, 発表者や参加者が見識を高める意義深い研究会となった。なお, 霊長類学系の修士課程